




CASSETTON

Фасадни и интериорни решения
Façade and interior solutions




Фасадните облицовки се изпълняват посредством полагането на един материал върху друг или често върху носеща конструкция. Целта е да се постигне финашен слой, предназначен да защитава от атмосферни влияния, както и да се осигури естетично завършване на фасадата. Самата облицовка не е задължително да осигури водоплътност, а е по-скоро завършващ елемент, който предпазва от пряко проникване на вода и вятър в конструкцията на сградата. Препоръчва се използването на фасадни мембрани за повишаване степента на водонепромокаемост.

Cladding is the application of one material over another to provide skin or layer intended to control the infiltration of weather elements, or for aesthetic purposes. Cladding does not necessarily have to provide a waterproof screen but is instead a finishing element that prevents direct infiltration of water and wind into the building structure. The use of facade membranes to raise the level of water tightness is recommended.

Продукт Product	Материал Material	Н (дълбочина) (depth)	В (височина) (height)	Л (дължина) (length)
Cassette	Алуминий, Стомана Aluminium, Steel	50 mm	295 - 1100 mm	1000 - 2900 mm

Забележка: Металните касети **Cassette** могат да се произвеждат по поръчка от различни материали. Дължината и височината могат да бъдат по спецификация на клиента.

Note: **Cassette** (Aluminium cladding cassette) can be manufactured from a variety of different materials. The length and height may be customized and depend on the project specifications.




1. Монтажна конзола с термоизолационна подложка
2. Вертикален носещ профил
3. Окачвач
4. Силиконов дистанционер
5. **Cassetton**

1. Bracket and thermopad
2. T profile
3. Hanger
4. Silicon secure spacer
5. **Cassetton**
(Aluminium cladding cassette)

- B. Височина на метална касета **Cassetton**
H. Дълбочина на метална касета **Cassetton**
L. Дължина на метална касета **Cassetton**


- B. Height of **Cassetton**
H. Depth of **Cassetton**
L. Length of **Cassetton**






Облицовките от метални касети **Cassette** намират широко приложение в изпълнението на вентилируеми фасади. Монтират се вертикално на фасадата или под определен ъгъл. В зависимост от търсеното решение могат да бъдат произведени за монтаж с различен растер и с променлива фуга. Изделията могат да се полагат в една равнина или мозаечно в различни равнини. Този тип обшивка напълно удовлетворява изискванията за пожароустойчивост на фасадата заради причисляването на изходния материал от цветен метал или стомана към клас „A1 – напълно негорим“.

Cassette cladding metal elements are widely used in ventilated facades. They can be installed vertically on the facade or at a certain angle. Depending on the solution sought they can be manufactured with different raster and variable gaps. These products can be placed in one plane or in different planes for a mosaic effect. This type of cladding fully satisfies the requirements for fire resistance of the façade due to the initial material of non-ferrous metal and steel that belongs to A1 class - totally non-flammable.







Roofs and façades

1373 Sofia, Ovcha Kupel,

7 B, Mesechinka Str.

T. +359 2 4211144

office@vasroofing.com

www.vasroofing.com

